Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (33842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

http://kovi-market.nt-rt.ru/ || kvf@nt-rt.ru

Котел на комбинированном топливе KOVI-35



Достоинства продукции

1. Закладка дров на ночь и спокойный отдых

Закладка нескольких охапок дров перед сном обеспечит автоматическое регулирование процесса горения и поддержание комнатной температуры до утра. Если не повторить закладку дров утром, бойлер автоматически переходит на режим работы на жидком топливе

2. Сокращение расхода топлива благодаря применению всевозможных видов топлива

Идеально подходит для установки в теплицах или на фермах, т.к. Можноиспользовать угольные брикеты, древесные и другие всевозможные виды сгораемых отходов

3. Два бойлера в одном

Благодаря наличию в бойлере двух камер сгорания; для жидкого топлива, а также для дров и других видов сгораемых отходов, пламя и дым горящихдров не поступает в теплообменник

Технические характеристики	
Топливо	дизель, уголь, древесина
Мощность, Ккал/ч	35000
Горелка	GMP-3
Расход топлива (дизель)	1,8
Поверхность нагрева (дизель)	83
Поверхность нагрева (твердое топливо)	2,7
Рабочее давление, бар	1
Трубы отопления, мм	25
Трубы горячей воды, мм	15
Вытяжные трубы (дизель)	75
Вытяжные трубы (твердое топливо)	150
Вес, кг	230
Размеры (ш*д*в)	720 x 1350 x 1200
Напряжение, В	220